

Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC)

Bilan 2024 pour le département d'Eure et Loir



Coordinateur départemental : Jean Luc ROUSSEAU

1. Situation actualisée du programme STOC en Eure et Loir en 2024

1.1 Participants

Le programme STOC, enquête sur les oiseaux communs nicheurs réalisée sur le long terme, viens de voir passer son 3^{ème} suivi pour l'année 2024 en Eure et Loir.

Les observateurs habituels dédiés à ce programme ont réalisé à nouveau leur relevé ornithologique sur leur carré de suivi comme les années précédentes.

Cette année, deux nouveaux observateurs ont rejoint l'équipe de suivi, il s'agit d'agents OFB qui se sont lancé au printemps. Suite au tirage au sort effectué de manière aléatoire autour d'une commune définie, chacun d'entre eux a pu sélectionner le carré choisi et créer son parcours de points tel que défini par le programme STOC, ce qui viens enrichir de 2 carrés supplémentaires la couverture sur notre département cette année. A ce jour, nous sommes 11 ornithologues bénévoles ou salariés à réaliser cette enquête sur 13 carrés de suivi STOC, répartis entre le nord et le sud du département d'Eure et Loir

Tableau 1 - Liste des ornithologues et des carrés suivis en 2024


Nom	Prénom	Communes du STOC	Réf carré
Beaudoin	Cédric	Brunelles / Champrond en Perchet	280825
Bertheau	Alexandre (OFB)	Neuvy en Beauce / Fresnay l'Evêque	280950
Courbois	Aymeric	Voise	280685
Gueret	Eric	Peronville / Villamblain	281449
Landier	Bruno (OFB)	Charray / Romilly sur Aigre	281484
Launay	Dominique (OFB)	Saint Victor de Buthon / Montireau	280622
Martins	Josepha	Prudemanche / Crucey-Villages	280132
Martins	Josepha	La Saucelle / Les Chatelets	280214
Robinet	Sabine	Meslay le Grenet / Sandarville	280753
Rousseau	Jean Luc	Montboissier / Morier	281065
Rousseau	Jean Luc	Villars / Neuvy en Dunois	281111
Beaufils	Arnaud (OFB)	Senantes / Coulombs	280205
Balaine	Romuald (OFB)	St Luperce / St Germain le Gaillard	280595

NB : en italique les nouveaux carrés et nouveaux participants

1.2 Caractéristique des carrés

1.2.1 Localisation

Ci-dessous la localisation précise de chacun des carrés STOC suivis en Eure et Loir :



La plaine de Beauce est majoritairement représentée avec 7 carrés dont deux à cheval sur les départements limitrophes du Loiret et du Loir et cher. Les 3 carrés suivants se trouvent sur la région naturelle du Perche, deux se situant dans le périmètre du PNR Perche. Vient ensuite le Thymerais avec 1 carré. Les 2 carrés créés cette année viennent renforcer et compléter la

répartition sur le territoire départemental puisque l'un d'entre eux est situé dans le Drouais (secteur Senantes) et le second sur la vallée de l'Eure (aval de Courville sur Eure).

1.2.2 Type de milieux

Sans aucune surprise et comme le montre la répartition ci-dessous, le milieu le plus représenté de l'ensemble des carrés suivis dans notre département est bien entendu le milieu agricole et ses cultures. Vient ensuite dans une bien moindre mesure le milieu bâti puis le milieu forestier. Les derniers milieux (aquatique et zone buissonneuse) sont d'ordre épisodique.




Figure 1 Représentation des différents milieux présents sur l'ensemble des carrés suivis

1.3 Evolution du suivi de carrés


La carte ci-dessous présente l'évolution de notre participation à l'enquête STOC au sein du département d'Eure et Loir suite à la mise en place du plan de coordination lancée par l'antenne régionale de FNE.

En 2021, 2 nouveaux carrés, un dans le Perche (Brunelles) et l'autre dans le Thymerais (Prudemanche) rejoignent les carrés historiquement suivis depuis 2008 (Montboissier et Moriers) – en orange sur la carte.

En 2022, 3 nouveaux carrés (en jaune) s'ajoutent à ceux déjà suivis : 2 dans la plaine de Beauce, l'un sur Voise, l'autre sur Péronville et un dans le Perche à La Saucelle.

En 2023, avec l'intégration au programme des agents de l'OFB, 4 nouveaux carrés (en vert) démarrent le suivi, 3 en plaine de Beauce (Charray, Neuvy en Beauce et Meslay le Grenet), le dernier dans le Perche (Saint Victor de Buthon).

Les 2 derniers carrés créés en 2024 et cités plus haut n'apparaissent pas sur cette carte, ceux-ci n'ayant pas été suivi de manière complète.



2 Résultats

2.1 Suivi 2024

Les résultats qui suivent n'incluent pas cette année les 2 nouveaux carrés qui ont rejoint cette enquête, ceux-ci n'ayant pas fait remonter de données sur l'un des passages obligatoires de suivi.

Les 2 passages obligatoires, celui d'avril à début mai et le suivant de mai à mi-juin, ont été réalisés entre le 7 avril et le 6 mai puis entre le 12 mai et le 13 juin, la date charnière pour la répartition entre ces 2 passages étant situé le 08 mai.

Un passage facultatif sur mars préconisé depuis les 3 dernières années par la coordination nationale afin de mieux détecter l'arrivée précoce de certains oiseaux communs migrateurs, a été effectué sur 10 des 11 carrés suivis dans notre département, entre le 5 mars et le 2 avril.

La restitution des données a été réalisée sur le module dédié à ce programme depuis les comptes Faune France de chacun des observateurs.


Tableau 2 - Dates de passage et nombre d'oiseaux observés par carré

N° Carrés	Communes	Dates			Nb espèces observés	Nb individus observés
		1er passage	2ème passage	3ème passage		
280132	Prudemanche	14-mars	14-avril	15-mai	32	189
280214	Les Châtelets	19-mars	17-avril	26-mai	37	229
280622	Saint Victor de Buthon	18-mars	02-mai	12-juin	53	756
280685	Voise	02-avr	06-mai	08-juin	53	699
280753	Meslay le Grenet	21-mars	29-avril	27-mai	42	320
280825	Brunelles	10-mars	14-avril	08-juin	57	654
280950	Neuvy en Beauce	12-mars	19-avril	05-juin	35	763
281065	Montboissier	10-mars	07-avril	12-mai	48	454
281111	Villars	30-mars	20-avril	09-juin	36	517
281449	Peronville		25-avril	27-mai	34	197
281484	Charray	05-mars	18-avril	13-juin	43	310

2.2 Espèces observées

87 espèces d'oiseaux ont été observées au total, tous carrés confondus. Suivant la richesse des milieux naturels représentés sur les carrés de suivi, c'est entre 32 et 57 espèces qui ont été répertoriées sur chaque carré, sur l'ensemble des passages réalisés sur la saison. Plus un carré représente de milieux

naturels, plus la diversité des espèces observées est importante. Le premier passage de printemps (mars) ainsi que le second passage (avril) favorisent également la remontée de données d'espèces migratrices précoces ou tardives qui ne seront plus revues les mois suivants (Pluvier doré, faucon émerillon, grives litorne et mauvis, tarin des aulnes, traquet motteux...).



Le carré de Brunelles (280825) totalise le plus grand nombre d'espèces observées tous passages confondus. Les carrés de Voise (280685) et de Saint Victor de Buthon (280622) sont les suivants. Ils totalisent tous les 3 plus de 50 espèces observées. Le carré de Neuvy en Beauce (280950) fait remonter le plus grand nombre d'individus observés, les troupes de Pigeon ramier et d'Etourneaux sansonnet observés lors du passage de printemps participant grandement au résultat. Il en est de même sur le carré de Saint Victor de Buthon (280622) lors du premier passage de mars avec le passage d'une grosse troupe de Grive litorne.

Tous carrés confondus et en regard des milieux les plus représentés, les trois premières espèces les plus notées sont par ordre d'importance : l'Alouette des champs, le Pigeon ramier et la Corneille noire.

L'alouette des champs, qui passe cette année devant le Pigeon ramier (à 2 données près) est l'espèce la plus représentative du milieu agricole, milieu naturel le plus représenté sur l'ensemble des carrés mais cette espèce est en régression au national depuis plus de 19 ans (-22%)* ainsi qu'en région Centre Val de Loire (-33 %)**.

Le pigeon ramier confirme également sa place de leader, à l'image de ce qui se passe également à l'échelle nationale, ses effectifs et la tendance d'évolution de l'espèce étant en

augmentation (+ 100 % sur 19 ans de suivi STOC au national* et + 108 % sur 21 ans à l'échelle régionale**).

La corneille noire voit ses effectifs en légère augmentation (+5 % au niveau national et stable à l'échelle régionale**)

Parmi les autres espèces de notre TOP 20 dont la tendance est à l'augmentation figurent également Le faisan de Colchide + 46 % au national et + 99 % au régional (ces résultats sont à prendre avec précaution en regard de la cynégétique de cette espèce), la fauvette à tête noire + 29 % au national, + 52 % au régional, le Merle noir (+ 7 % au national et stable au niveau régional**).

Quant à celles dont les effectifs ont régressé parmi les espèces des milieux agricoles impactées par l'intensification des pratiques agricoles se trouvent le Pipit farlouse – 66 % au national, la bergeronnette printanière – 13 % au national, le bruant proyer – 20 % au national.

Ci-dessous la liste des 20 premières espèces d'oiseaux observées en Eure et Loir en 2024 dans le cadre de ce programme, par ordre décroissant.

Tableau 3 – TOP 20 - Nb de données et d'individus observés par espèces

ESPECES	NB DONNEES	NB INDIVIDUS
Alouette des champs	168	344
Pigeon ramier	166	825
Corneille noire	166	317
Faisan de Colchide	145	294
Merle noir	137	184
Pinson des arbres	128	172
Fauvette à tête noire	82	102
Pouillot véloce	77	96
Mésange charbonnière	72	97
Étourneau sansonnet	67	428
Rougegorge familier	64	75
Troglodyte mignon	63	81
Mésange bleue	49	61
Bergeronnette printanière	48	62
Moineau domestique	46	194
Tourterelle turque	46	94
Bruant proyer	46	65
Grive musicienne	43	51
Verdier d'Europe	43	49
Fauvette grisette	41	46

* (source : SUIVI DES OISEAUX COMMUNS EN FRANCE Résultats 2019 des programmes participatifs de suivi des oiseaux communs – édition 2020 – LPO France)

** Tendances STOC Régionales Centre Val de Loire 2001 – 2021 (MNHN – LPO – OFB)

2.3 Annexe

Liste complètes des espèces observées par carré.

280132 - Prudemanche	280214 - Les Châtelets	280622 - Saint Victor de Buthon	280685 - Voise	280753 - Meslay le Grenet	280825 - Brunelles
Alouette des champs	Accenteur mouchet	Alouette des champs	Accenteur mouchet	Accenteur mouchet	Accenteur mouchet
Bergeronnette grise	Alouette des champs	Bergeronnette grise	Alouette des champs	Alouette des champs	Alouette des champs
Bergeronnette printanière	Bruant jaune	Bernache du Canada	Bergeronnette grise	Bergeronnette grise	Bergeronnette grise
Bruant proyer	Bruant proyer	Bernache nonnette	Bergeronnette printanière	Bergeronnette printanière	Bernache du Canada
Busard des roseaux	Busard Saint-Martin	Bruant jaune	Bruant des roseaux	Bruant jaune	Bruant jaune
Busard Saint-Martin	Buse variable	Bruant zizi	Bruant proyer	Bruant proyer	Bruant zizi
Buse variable	Canard colvert	Buse variable	Bruant proyer	Busard Saint-Martin	Buse variable
Canard colvert	Cornelle noire	Canard colvert	Bruant zizi	Buse variable	Canard colvert
Cornelle noire	Coucou gris	Chardonneret élégant	Busard cendré	Canard colvert	Chardonneret élégant
Étourneau sansonnet	Faisan de Colchide	Corbeau freux	Busard des roseaux	Chardonneret élégant	Choucas des tours
Faisan de Colchide	Fauvette à tête noire	Cornelle noire	Busard Saint-Martin	Corbeau freux	Corbeau freux
Faucon crécerelle	Fauvette des jardins	Coucou gris	Buse variable	Cornelle noire	Cornelle noire
Fauvette à tête noire	Fauvette grisette	Étourneau sansonnet	Caille des blés	Étourneau sansonnet	Coucou gris
Fauvette grisette	Geai des chênes	Faisan de Colchide	Canard colvert	Faisan de Colchide	Étourneau sansonnet
Grimpereau des jardins	Grive draine	Faucon crécerelle	Chardonneret élégant	Faucon crécerelle	Faisan de Colchide
Grive draine	Grive musicienne	Fauvette à tête noire	Cornelle noire	Fauvette à tête noire	Faucon crécerelle
Grive musicienne	Hirondelle de fenêtre	Fauvette des jardins	Épervier d'Europe	Fauvette grisette	Fauvette à tête noire
Hirondelle rustique	Hirondelle rustique	Fauvette grisette	Étourneau sansonnet	Geai des chênes	Fauvette grisette
Merle noir	Hypolaïs polyglotte	Foulque macroule	Faisan de Colchide	Grimpereau des jardins	Gallinule poule-d'eau
Mésange bleue	Loriot d'Europe	Gallinule poule-d'eau	Faucon crécerelle	Grive musicienne	Geai des chênes
Mésange charbonnière	Merle noir	Geai des chênes	Fauvette à tête noire	Hirondelle de fenêtre	Goéland leucopnée
Moineau domestique	Mésange à longue queue	Grimpereau des jardins	Fauvette grisette	Hirondelle rustique	Grand Cormoran
Pic épeiche	Mésange bleue	Grive draine	Geai des chênes	Linotte mélodieuse	Grimpereau des jardins
Pigeon biset domestique	Mésange charbonnière	Grive litorne	Grande Aigrette	Loriot d'Europe	Grive draine
Pigeon ramier	Moineau domestique	Grive musicienne	Grimpereau des jardins	Merle noir	Grive mauvis
Pinson des arbres	Pic épeiche	Héron cendré	Grive musicienne	Mésange bleue	Grive musicienne
Pouillot véloce	Pic vert	Hirondelle rustique	Héron cendré	Mésange charbonnière	Hirondelle rustique
Rossignol philomèle	Pie bavarde	Linotte mélodieuse	Hirondelle rustique	Moineau domestique	Hypolaïs polyglotte
Rougegorge familier	Pigeon ramier	Loriot d'Europe	Hypolaïs polyglotte	Pic épeiche	Linotte mélodieuse
Tourterelle turque	Pinson des arbres	Martin-pêcheur d'Europe	Linotte mélodieuse	Pigeon ramier	Locustelle tachetée
Troglodyte mignon	Pouillot véloce	Merle noir	Loriot d'Europe	Pinson des arbres	Loriot d'Europe
Verdier d'Europe	Rossignol philomèle	Mésange bleue	Martinet noir	Pipit farlouse	Martinet noir
	Rougegorge familier	Mésange charbonnière	Merle noir	Pouillot véloce	Martin-pêcheur d'Europe
	Sittelle torchepot	Moineau domestique	Mésange bleue	Roitelet à triple bandeau	Merle noir
	Tourterelle des bois	Moineau domestique / friquet	Mésange charbonnière	Rossignol philomèle	Mésange bleue
	Tourterelle turque	Mouette rieuse	Moineau domestique	Rougegorge familier	Mésange charbonnière
	Troglodyte mignon	Perdrix grise	Oedicnème criard	Rougequeue noir	Moineau domestique
		Perdrix rouge	Perdrix grise	Sittelle torchepot	Pic épeiche
		Pic épeiche	Pic épeiche	Tarin des aulnes	Pic épeichette
		Pic mar	Pic vert	Tourterelle turque	Pic vert
		Pie bavarde	Pie bavarde	Troglodyte mignon	Pie bavarde
		Pigeon biset domestique	Pigeon biset domestique	Verdier d'Europe	Pie-grièche écorcheur
		Pigeon colombin	Pigeon ramier		Pigeon biset domestique
		Pigeon ramier	Pinson des arbres		Pigeon colombin
		Pinson des arbres	Pipit des arbres		Pigeon ramier
		Pouillot véloce	Pouillot véloce		Pinson des arbres
		Rossignol philomèle	Rossignol philomèle		Pipit farlouse
		Rougegorge familier	Rougegorge familier		Pouillot véloce
		Rougequeue noir	Rougequeue noir		Rossignol philomèle
		Tarier pâle	Tourterelle des bois		Rougegorge familier
		Tourterelle turque	Tourterelle turque		Rougequeue noir
		Troglodyte mignon	Troglodyte mignon		Sittelle torchepot
		Verdier d'Europe	Verdier d'Europe		Tarier pâle
					Tourterelle des bois
					Tourterelle turque
					Troglodyte mignon
					Verdier d'Europe

280950 - Neuvy en Beauce	281065 - Montboissier	281111 - Villars	281449 - Peronville	281484 - Charray
Accenteur mouchet	Accenteur mouchet	Accenteur mouchet	Alouette des champs	Accenteur mouchet
Alouette des champs	Alouette des champs	Alouette des champs	Bergeronnette grise	Alouette des champs
Bergeronnette grise	Bergeronnette grise	Bergeronnette grise	Bergeronnette printanière	Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière	Bergeronnette printanière	Bergeronnette printanière	Bruant proyer	Bergeronnette printanière
Bruant proyer	Bruant jaune	Bruant proyer	Busard Saint-Martin	Bruant jaune
Busard Saint-Martin	Bruant proyer	Busard des roseaux	Buse variable	Bruant proyer
Buse variable	Busard des roseaux	Busard Saint-Martin	Chardonneret élégant	Busard des roseaux
Cornelle noire	Busard Saint-Martin	Buse variable	Corbeau freux	Buse variable
Étourneau sansonnet	Buse variable	Chardonneret élégant	Cornelle noire	Caille des blés
Faisan de Colchide	Caille des blés	Choucas des tours	Faisan de Colchide	Choucas des tours
Faucon crécerelle	Canard colvert	Cornelle noire	Faucon crécerelle	Cornelle noire
Faucon émerillon	Chardonneret élégant	Étourneau sansonnet	Faucon émerillon	Coucou gris
Fauvette à tête noire	Choucas des tours	Faisan de Colchide	Fauvette à tête noire	Étourneau sansonnet
Grimpereau des jardins	Corbeau freux	Faucon crécerelle	Fauvette grisette	Faisan de Colchide
Grive draine	Cornelle noire	Fauvette à tête noire	Geai des chênes	Faucon crécerelle
Héron cendré	Coucou gris	Fauvette grisette	Héron cendré	Fauvette à tête noire
Hirondelle rustique	Étourneau sansonnet	Grive draine	Hirondelle rustique	Fauvette des jardins
Hypolaïs polyglotte	Faisan de Colchide	Grive musicienne	Linotte mélodieuse	Fauvette grisette
Linotte mélodieuse	Faucon crécerelle	Hypolaïs polyglotte	Merle noir	Grand Cormoran
Merle noir	Fauvette à tête noire	Linotte mélodieuse	Mésange bleue	Grimpereau des jardins
Mésange bleue	Fauvette grisette	Merle noir	Moineau domestique	Grive draine
Mésange charbonnière	Gobemouche gris	Mésange bleue	Oedicnème criard	Grive musicienne
Moineau domestique	Grimpereau des jardins	Mésange charbonnière	Perdrix grise	Hirondelle indéterminée
Perdrix grise	Grive draine	Moineau domestique	Pie bavarde	Hypolaïs polyglotte
Pic épeiche	Grive musicienne	Oedicnème criard	Pigeon colombin	Martinet noir
Pie bavarde	Hirondelle rustique	Perdrix grise	Pigeon ramier	Merle noir
Pigeon colombin	Hypolaïs polyglotte	Pigeon colombin	Pinson des arbres	Mésange bleue
Pigeon ramier	Linotte mélodieuse	Pigeon ramier	Pouillot véloce	Mésange charbonnière
Pinson des arbres	Loriot d'Europe	Pinson des arbres	Rosignol philomèle	Oedicnème criard
Pipit farlouse	Merle noir	Pipit farlouse	Rougequeue noir	Pic épeiche
Pouillot véloce	Mésange bleue	Pouillot véloce	Tourterelle des bois	Pie bavarde
Rougequeue noir	Mésange charbonnière	Rosignol philomèle	Tourterelle turque	Pigeon colombin
Tourterelle turque	Moineau domestique	Rougegorge familier	Troglodyte mignon	Pigeon ramier
Troglodyte mignon	Pic épeiche	Rougequeue noir	Verdier d'Europe	Pinson des arbres
Verdier d'Europe	Pic vert	Tourterelle turque		Pluvier doré
	Pigeon ramier	Verdier d'Europe		Pouillot fitis
	Pinson des arbres			Pouillot véloce
	Pipit farlouse			Roitelet à triple bandeau
	Pouillot véloce			Rosignol philomèle
	Roitelet à triple bandeau			Rougegorge familier
	Rosignol philomèle			Rousserolle effarvate
	Rougegorge familier			Tourterelle turque
	Rougequeue noir			Verdier d'Europe
	Sittelle torchepot			
	Tourterelle turque			
	Traquet motteux			
	Troglodyte mignon			
	Verdier d'Europe			